

Leistungstarker Dampf für die perfekte Textilpflege

NEUE FABER - Dampferzeuger von TREVIL zum professionellen Detachieren und Aufbereiten von Textilien

Mit Dampf-Luftpistole, 5-Liter Edelstahlkessel, zur manuellen Bedienung

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
Heizleistung: 1,4 kW
Kesselvol.: 5 Liter
Dampfdruck: 3 bar
Dampfprod.: 1,96 kg/h
Autonomie: 5 Std.
Maße: 500 x 310 x 500 mm
Nettogewicht: 12 kg

Art. T1233

979,00



Mit Dampfbürste SPEEDY, 5-Liter Edelstahlkessel, zur manuellen Bedienung

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
Heizleistung: 1,9 kW
Heizelement: 1,4 kW
Kesselvol.: 5 Liter
Dampfdruck: 3 bar
Dampfprod.: 1,96 kg/h
Autonomie: 5 Std.
Maße: 500 x 310 x 500 mm

Art. T1235

895,00



Passend dazu:

Rolltisch/
Untergestell
mit
Arbeitsplatte

Passend für
MINIVAP und
FABER-Modelle

H 70 cm
(mit Rollen)
B 50 x T 50 cm

Art. TX014

128,00



Hilfsmittel- & Verbrauchsmaterialien

Kunststoffbügel extra stark
Ideal für schwere Hängeware,
z.B. Gardinen oder Decken.

Model GHL46-U

NEU



- Stabiler, extra breiter schwarzer Kunststoffrahmen (1,5 cm)
- Bügel 18" (46 cm breit)
- Rutschhemmende Auflagefläche: 41 cm

- Nicht-drehbarer Haken, Ø 3 mm, Hals 9 cm

Art. 1340030 | 70 Stück / Karton (keine Einzelabnahme)

79,80

Rabatt bei größerer Abnahme!
ab 3 Kart. = 2 %, ab 5 Kart. = 4 %, ab 10 Kart. = 6 %, ab 25 Kart. = 8 %

HYDROFIX®- Schmalrollen 8 Farben zur Wahl!
zur Wäschekennzeichnung

NEUE Breite! 95 x 25 mm | Länge 45 m
Kern Ø 25 mm

Hergestellt aus wasch- und
reinigungsbändigem
HYDROFIX®-Papier.



Farbe	Art.-Nr.
gelb	6520300
weiß	6520310
grün	6520320
rot	6520330
blau	6520340
rosa	6520350
orange	6520360
lila	6520370

je **3,55** / Rolle

Endlos-Schlauchfolie

transparent
15 my | 60 m breit

**ABVERKAUF
der Einzelware!**

Solange Vorrat reicht!

Länge 500 m

Art. D19001

1 Rolle =
40,70

zukünftig 3 Rollen/ Karton

Länge 850 m

Art. D19003

1 Rolle =
69,60

zukünftig 2 Rollen/ Karton

Diese Artikel
verkaufen wir
zukünftig als
Kartonware.



Made
in
Germany



Schnelle Lieferung
Damit Sie einsatzbereit bleiben.



Top Marken & Qualität
Bewährte Produkte für den Profi.



Persönlich für Sie da
Ihr Team von Schneider.

Beratung & Bestellung: 0800 / 333 44 55



www.Schneider-Berlin.de

Shop.Schneider-Berlin.de

2%
sparen!

Sammeln, transportieren, entsorgen

- perfekt organisiert



Shop.Schneider-Berlin.de

Wasserdichte PVC-Transportsäcke

Speziell zum Sammeln & Transportieren nasser/ schmutziger Wischmopps und auch schmutziger Arbeitskleidung, z. B. von Berufstauchern und Kanalarbeitern - bis zur Waschmaschine oder professionellen Waschs-service.

- Robustes Polyestergewebe Tarpaulin (wie Zeltplane)
- Wasser- und schmutzabweisend
- Wasser- und geruchsdicht vernäht - kein Rauströpfeln!
- Mit schwarzem Reißverschluss und stabilen Tragegriffen
- Einfach faltbar - ideal zum Lagern
- Waschbar und leicht abwischbar
- Traglast pro Griff >50 kg



Transportsack 130 L | 75 x 110 cm

Zwei Tragegriffe oberhalb des Sackes

weiß Art. 9750500

gelb Art. 9750600

je **45,00**

Mengenrabatt bei größerer Abnahme

Transportsack 60 L | 50 x 75 cm

Mehrere Tragevarianten möglich!
Mit Netztasche für Arbeitskarte.

weiß Art. 9750700

gelb Art. 9750705

je **37,00**

Mengenrabatt bei größerer Abnahme



Große Transportsäcke mit eckigem Boden

H 1000 x 700 mm
+ Boden 350 x 350 mm

- 100% Polyester
- Passend zum Einhängen in Sackaufhalter und Wäschesammler



in 5 Farben!

je **9,00**



Art. 9740030

Art. 9740031

Art. 9740032

Art. 9740033

Art. 9740050

Wäschesäcke LDPE für Infektionswäsche aus Recycling - LDPE

85 L | 64 x 100 cm | 85 my

Gelb-transluzent mit rotem Aufdruck

je 20 Säcke / Rolle
Art. 9965330

8,95

Ab 10 Rollen = 5 % Rabatt



Abfall- & Transportsack aus Recycling - LDPE

Dank hoher Festigkeit und Zugband geeignet
für Abfall und auch für den Wäschetransport!

120 L | 70 x 100 + 5 cm | 50 my

- Gräulich-trüb durch Recyclate
- Mit weißem Zugband

je 25 Säcke / Rolle
Art. 9965140

5,25

Ab 20 Rollen = 5 % Rabatt



NEU

LDPE-Zugbandsäcke

120 L | 70 x 100 x 5 cm | 50 my

Weiß mit blauem Zugband

je 25 Säcke / Rolle
Art. 9965120

7,99

Blau mit gelbem Zugband

je 25 Säcke / Rolle
Art. 9965130

6,40

Ab 20 Rollen = 5 % Rabatt



Beratung & Bestellung:



0800 / 333 44 55

www.Schneider-Berlin.de

Shop.Schneider-Berlin.de

2% sparen!

Mehr Struktur & Effizienz im Betrieb: starke Systeme für Lagerung & Transport



Shop.Schneider-Berlin.de

Abdeckhauben mit Gummizug für Wannen, Körbe und Transportwagen

Schützt die fertige Wäsche beim Transport zum Kunden!

Mit Netzkartentasche, wasserdichtes Filamentgewebe, 100% Polyester, waschbar bis 60°C, nicht für Trockner



Für Wannen/ Körbe
bis 100 Liter

10,50



Für Transportwagen
Umfang 240-355 cm

12,25

Für Transportwagen
Umfang 340-525 cm

18,00

Mengenrabatt bei größerer Abnahme

in 5/6 Farben!

EURO - Mehrwegbehälter Ordnung mit System! - in 3 Größen



• Stapelbar

• Nestbar

• Mit Klappdeckel

• Aus Polypropylen, in **Blau**

• Hochwertige Verarbeitung

• Hohe Standsicherheit

L60 x B40 x H24 cm

Art. 9756422

20,95

L60 x B40 x H34 cm

Art. 9756432

27,00

L60 x B40 x H44 cm

Art. 9756442

30,20



Optional sind Verschluss-Steckplomben erhältlich

Große Auswahl an Wäschecontainern

„Einfach & Praktisch — für mehr Komfort im Arbeitsalltag!“

Wir liefern diverse Modelle für verschiedenste Einsätze!

Fast alle Container mit Stahlboden, Holz- oder Kunststoffboden auswählbar. Auch Zwischenböden & weiteres Zubehör erhältlich.

Alle Containermodelle, sowie Zubehör finden Sie im Webshop oder in übersichtlicher Darstellung in unserem **SONDERKATALOG**.

Alle Modelle Lieferung ab Werk.



Sonderkatalog
www.schneider-berlin.de



NEU

Robust,
praktisch
und
flexibel!!

Beispiel: Modell

Wuppertal 3.3

Art. RWS311905101600B0000

- 3 klappbare Zwischenböden für maximale Flexibilität
- Vom 3-seitigen zum 4-seitigen Container umwandelbar
- Ideal für saubere und schmutzige Wäsche
- Zusätzlich mit ausklappbarer Kleiderstange ausgestattet
- Außenmaß: 1140 x 503 x 1646 mm
- Traglast: 400 kg

280,00

Erweiterungen beim Container-Zubehör

Unser vielfältiges Zubehörsortiment für
Wäscherollcontainer wächst stetig weiter!

z.B. Abdeckhauben, Innenhüllen,
Kleiderstangen, Infoanhänger,
Dokumentenrahmen



Zubehör

Nichts dabei?

→ Weiters Zubehör auf Anfrage.



neue Größe
DIN A4

Sicherheitsgriffe (Set) für Rollcontainer

NEU

Ergonomisch geformter Handgriff aus Kunststoff (PA)

Erleichtert beim Greifen, Vermeidung von Handverletzungen.
Schnell & ohne Werkzeug anzubringen.

Orange | 2 Stück

Zur Anbringung
an Flachprofil

Art. WTG2004F



Rot | 2 Stück

Zur Anbringung
an Rundprofil

Art. WTG3000Q



je **15,90**



Beratung & Bestellung:



0800 / 333 44 55

www.Schneider-Berlin.de

Shop.Schneider-Berlin.de

2% sparen!

Professionelle Maschinenpflege

Ausfallzeiten minimieren, Leistungsfähigkeit maximieren!



Shop.Schneider-Berlin.de

Mangel-Reinigungstücher - Zur Entfernung von Mulden-Rückständen & Ablagerungen

Für alle gängigen Mangelhersteller geeignet!

VORTEILE

- Effektive Entfernung hartnäckiger Ablagerungen
- Schonende Reinigung bei hoher Reinigungsleistung
- Reduziertes Risiko von Flecken oder Anhaftungen auf der Wäsche
- Verbesserte Gleiteigenschaften
- Verbesserte Betriebssicherheit und Mangelqualität



Bestehend aus 3 Zonen

- 1 Einlaufzone
- 2 Reinigungszone mit Stahlwollstreifen
- 3 Polierzone mit Polierfilzen

Ausführung	Farbe	Maße B x L	Max. C°	Art.-Nr.	€
mit Schleifvlies für Alu-, Chrom- und Edelstahlmulden (ohne Abbildung)	Blau	1,10 x 0,80 m	185°C	9050500	138,00
Standard mit Stahlwolle für Edelstahlmulden	Blau	1,10 x 0,80 m	185°C	9050505	125,00
		1,50 x 1,20 m		9050510	163,00
		1,80 x 1,20 m		9050515	180,00
		2,20 x 1,20 m		9050520	206,00
High-Power mit Reinigungsstreifen aus NIRO-Stahlwolle für Edelstahlmulden	Braun-Rot	1,80 x 1,50 m	210°C	9050530	210,00
		2,20 x 1,50 m		9050535	240,00
	Orange-Rot	1,80 x 1,50 m	250°C	9050585	234,00
		2,20 x 1,50 m		9050590	270,00

Mangelwachs KARAGAMI

Streuwachs für dampfbeheizte Maschinen

- antistatisches Additiv, bis 175°C
- ohne besondere Ansprüche an Temperatur und Hochleistung
- aus pflanzlichen Rohstoffen in kleiner Kugelform (Prills)

20 kg Sack
Art. 9050915

170,00

6 kg Eimer
Art. 9050900

55,90



weiteres
Mangelzubehör
lieferbar



Mangelwachs
+
Reinigungszubehör
+
Mangelbänder
+
Mangelbewicklung

Aktivkohle für Filteranlagen

Granulat/ Körnerkohle
Größe: 8 x 16 Mesh

25 kg Sack
Art. 9530103

7,50 / kg



oder als Wunschmenge im
Kohlebeutel abgefüllt

z.B.: 2 kg | Art. 9511205 = € 27,00



Auch Netze für Aktivkohlebeutel lieferbar!

Stäbchenkohle/ Steinkohlekoks

Größe: Ø 4 mm,
Länge max. 13 mm

20 kg Sack
Art. 9530030

9,10 / kg



Kohlepulver

z.B. zum Entfärben zur
Eingabe in den Nadel-
fänger (für Per + KWL)

25 kg Sack | Art. 9530109

5,30 / kg



2 kg Eimer | Art. 9530110

19,60

Kalkbinder + Kalklöser

(Dispergiertmittel)
neutralisiert im
laufenden Betrieb
Härtebildner und
Kalk im Wasser.

Entfernt bestehende
Kalkablagerungen
durch chemische
Säuren.

**Effektiv
gegen Kalk!**



500 ml Flasche
mit Messlöffel
Art. 0303800

14,75

Ab 4 Flaschen
= 5 % Rabatt



1 L Flasche
Art. 0303840

9,90

Ab 12 Flaschen
= 5 % Rabatt

Salztabletten - für Wasserenthärtungsanlagen

Zur Regenerierung von
Wasser-Enthärtungsanlagen

25 kg Sack
Art. 0910300

13,60

Ab 40 Säcken (1 Palette) = 20 % Rabatt



VSV- Lösemittel - für Polymark-Maschinen

5 L Kanister
Art. 9060190

47,00

20 L Kanister (Abb.)
Art. 9060180

273,00



Beratung & Bestellung:




0800 / 333 44 55

www.Schneider-Berlin.de

Shop.Schneider-Berlin.de

2% sparen!



Hans-J. Schneider

Gößling's® Industrieprodukte

Waschmittel für Gewerbe, Industrie und Handwerk

Stark! Sauber! Perfekt!

Und das zum guten Preis-Leistungsverhältnis.



Shop.Schneider-Berlin.de

**Jetzt
NEU
im Sortiment!**

100% Made in Germany

Standard

Industrie Standard Color

Industrie Colorwaschmittel für gewerbliche Einsätze, ohne Zusatz von Bleichmitteln, Phosphaten oder Aufhellern. Für beste Waschergebnisse sorgt zusätzliche Industrierseife.



Art. HG100920

20 kg Sack **64,90**

Zu jeder Bestellung erhalten Sie eine **GRATIS** - Dosierhilfe (Papp-Faltbecher)



Spezial

Industrie Standard Classic

Vollwaschmittel für Wäschereien, Reinigungen, Alten- und Seniorenheime und vielen mehr. Mit Seifenzusätze für ein exzellentes Waschergebnis! Der zusätzliche Entschäumer entlastet die eingebaute Pumpe Ihrer Waschmaschine und trägt somit zur Langlebigkeit Ihrer Maschine mit jeder Wäsche bei.




Art. HG159357

20 kg Sack **64,90**

BusinessClean

Speziell für Waschsalons und für Waschmaschinen zur Selbstbedienung entwickeltes, universelles Industrievollwaschmittel für eine perfekte Reinigung von Bekleidung, Betten, und vielem mehr. Ohne Zusatz von Phosphaten. Mit Industrierseife für eine gründliche Reinigung. Der Zusatz von Duftstoffen sorgt für angenehm riechende Wäsche Ihres Kunden.



Art. HG12992903

20 kg Sack **49,90**

MopClean

Speziell für Gebäudereiniger und Moppwäsche entwickeltes Vollwaschmittel. Für eine perfekte Reinigung von Wischmopps, Tüchern und vielem mehr. Ohne Zusatz von Phosphaten. Spezielle Industrierseife sorgt für ein sauberes Waschergebnis. Der zusätzliche Entschäumer entlastet die eingebaute Pumpe Ihrer Waschmaschine und trägt somit zur Langlebigkeit Ihrer Maschine mit jeder Wäsche bei.



Art. HG9987387

20 kg Sack **59,90**

Industrie Standard Premium

Phosphatfreies Hochleistungswaschmittel, mit Seifenzusatz, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis sowie einem Aufheller für strahlend weiße Wäsche. Der zusätzliche Entschäumer entlastet die eingebaute Pumpe Ihrer Waschmaschine und trägt somit zur Langlebigkeit Ihrer Maschine mit jeder Wäsche bei.




Art. HG994562

20 kg Sack **89,90**

HotelClean

Phosphatfreies Hochleistungswaschmittel für Hotelgewerbe. Mit speziellem Seifenzusatz für extra saubere Wäsche, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis sowie einem Aufheller für strahlend weiße Stoffe. Der zusätzliche Entschäumer entlastet die eingebaute Pumpe der Waschmaschine und trägt somit zur Langlebigkeit Ihrer Waschmaschine mit jeder Wäsche bei.



Art. HG4862795

20 kg Sack **79,90**

HorseClean

Waschmittel für Pferddecken und Zubehör, welches in Zusammenarbeit mit großen Reitvereinen entwickelt wurde. Sorgsam zu dem Waschgut, gleichzeitig liefert das Waschmittel durch den Zusatz von spezieller Industrierseife das beste Waschergebnis. Ohne Zusätze von Bleichmittel, Aufhellern oder Phosphaten. Für den langen Erhalt ihrer Pferddecken.



Art. HG2485751

20 kg Sack **74,90**

Beratung & Bestellung:



0800 / 333 44 55

www.Schneider-Berlin.de

Shop.Schneider-Berlin.de

2% sparen!

ARBEITSSICHERHEIT STEIGERN, ENERGIEKOSTEN SENKEN

Passgenaue Wärmedämmungen für Dampfarmaturen mit Klettverschluss

NEU
bei Schneider
Lieferbar ab
Sept./ Okt.
ggf. bitte anfragen

by **spirax sarco**



Die Dämmung einzelner, ausgetauschter oder nachgerüsteter Armaturen ist oft aufwendig und kompliziert. Weiterhin bieten konventionelle Dämmsysteme oftmals nicht die Möglichkeit, Wartungen oder Prüfungen an den Armaturen einfach, schnell und unkompliziert vornehmen zu können.

VORTEILE

- Einfache Installation sowie De-/Wiedermontage
- Verlängerte Lebensdauer von Anlagenkomponenten
- Hochwertige Verarbeitung
- Beste Dämmeigenschaften
- Betriebsschutz und Arbeitssicherheit

Energiekosten senken, Arbeitssicherheit steigern

Die Passgenauen Wärmedämmungen von Spirax Sarco ermöglichen den schnellen Zugang zu Armaturen für Wartung und Prüfung. Sie sind einfach zu montieren, mehrfach wiederverwendbar und bis 230 °C einsetzbar. Dank silikonbeschichtetem Glasfasergewebe eignen sie sich auch für Nass- und Außenbereiche.

Amortisation

Eine Amortisation durch die Anschaffung und Installation der Wärmedämmung ist meist schnell erreicht – die Kosten sind in der Regel geringer als die dadurch entstehende Energieeinsparung in einem Jahr.

Beispielhafte Amortisationsrechnung für Spirax Sarco-Absperrventil

Nennweite	Einsparung pro Jahr	Wärmedämmung	Amortisationsdauer
DN25	381 €	130 €	125 Tage
DN40	669 €	140 €	76 Tage
DN50	909 €	147 €	59 Tage
DN65	1.347 €	254 €	69 Tage
DN80	1.733 €	266 €	56 Tage
DN100	2.420 €	293 €	44 Tage

Die Berechnung erfolgte aufgrund folgender Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: 20 °C
- Medium-Temperatur: 160 °C
- Dampferzeugerkosten: 80 €/ 1000 kg
- Betriebsstunden: 8.760 h/ Jahr



Einfache
Anbringung
mit Klettver-
schluss



Wärmedämmungen

für Kugelschwimmer-Kondensatableiter (Flansch)

TYP	Nennweite	Druckstufe	Art.-Nr.	€
FT14	DN15	PN16	1451115	770,00
	DN20	PN16	1451120	789,00
	DN25	PN16	1451125	796,00

für Kugelschwimmer-Kondensatableiter (Muffe)

TYP	Anschluss	Max. °C	Art.-Nr.	€
FT14	1/2" bis 1"	230°C	1452115	225,00

für Dampfdruckminderer

TYP	Anschluss	Max. °C	Art.-Nr.	€
BRV2	1/2" bis 1"	230°C	1452215	332,00

für Flansche

	Nennweite	Druckstufe	Art.-Nr.	€
	DN15	PN16-40	1451015	85,50
	DN20	PN16-40	1451020	114,00
	DN25	PN16-40	1451025	116,00

für Schaugläser

Typ	Nennweite	Druckstufe	Art.-Nr.	€
SG253	DN15	PN25-40	1451315	480,00
SGC	DN20	PN25-40	1451320	483,00
SGS	DN25	PN25-40	1451325	489,00

für Absperrventile

	Nennweite	Druckstufe	Art.-Nr.	€
BSA	DN15	PN16-40	1451415	91,50
	DN20	PN16-40	1451420	117,00
	DN25	PN16-40	1451425	126,50

Weitere Modelle bis DN200 auf Anfrage erhältlich!

Hinweise zur Erst-Inbetriebnahme

Aus Sicherheitsgründen ist bei Erstbelastung mit Temperaturen über 150°C für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.

Besonderheiten

Schwer entflammbar nach DIN 4102, Brandklasse B2. Medizinische Begutachtung der Rauchgase nach DIN 4102 Teil 1.

Beratung & Bestellung:



0800 / 333 44 55

www.Schneider-Berlin.de

Shop.Schneider-Berlin.de

2%
sparen!

Professionelle Schlauchinstallationstechnik

für maximale Betriebssicherheit und reibungslose Abläufe.



Shop.Schneider-Berlin.de

Luftschläuche zur Installation



EINSATZ

Für Pneumatik- und Steuerleitungen, (Druckluft leiten & verteilen) sowie bewegte Anwendungen in

- Bügelmaschinen
- Automatisierte Förder- und Transportsysteme
- Finishanlagen
- Mangeln
- Pressen u.v.m.

VORTEILE

- Schnelles effizientes Arbeiten
- Schonende Behandlung
- Verbesserte Reinigungs- und Finish-Qualität
- Zur Unterstützung automatisierter Arbeitsabläufe

Alle Schläuche in naturfarbener, transluzenter Ausführung.

Zahlreiche weitere Größen für alle Modelle lieferbar!

LDPE (Low-Density Polyethylen)		Abnahme/ Meter oder 50 m Rolle		
Außen	Innen	Techn. Daten	Art.-Nr.	€/ Meter
4 mm	2 mm	max. 20 bar bei 20°C, -10 bis +50°C	EPOL0420	0,30
8 mm	6 mm	max. 9 bar bei 20°C, -10 bis +50°C	EPOL0860	0,59

Ideal für: den niedrigen bis mittleren Druckbereich und für Steuerleitungen in der Pneumatik. | **Wenig geeignet für:** Dampf- & Heißwasserleitungen • Hochdruckpneumatik (weniger druckfest als PA) • aggressive Chemie- & Lösemittelleitungen • stark bewegte Anwendungen | **Vorteile:** hohe Flexibilität • geringes Gewicht • hohe chemische Beständigkeit • glatte Innenwandung = minimaler Druckverlust & verhindert Ablagerungen • geringe Wasseraufnahme • physiologisch unbedenklich • kostengünstig

NYLON		Abnahme/ Meter oder 50 m Rolle		
Außen	Innen	Techn. Daten	Art.-Nr.	€/ Meter
4 mm	2 mm	max. 55 bar bei 23°C, -10°C bis +80°C	ENYL0420	0,43
8 mm	6 mm	max. 33 bar bei 23°C, -10°C bis +80°C	ENYL0860	0,78

Ideal für: feste Druckluft- & Steuerleitungen • Dosierleitungen für Chemie & Lösemittel • Impuls- & Messleitungen | **Wenig geeignet für:** direkten Wasserdampf • hochflexible Handgeräte & bewegte Anwendungen (wegen Steifigkeit) **Vorteile:** hohe Druckfestigkeit • hohe mechanische Festigkeit • sehr gute Abriebfestigkeit • gute Temperaturbeständigkeit • geringes Gewicht • geringe Gasdurchlässigkeit • beständig gegen Öle & Fette • Formstabil = knickbeständig • lange Lebensdauer • kostengünstig

PA (Polyamid)		Abnahme/ Meter oder 50 m Rolle		
Außen	Innen	Techn. Daten	Art.-Nr.	€/ Meter
4 mm	2 mm	max. 44 bar bei 23°C, -40 bis +80°C	ERIL042012	0,82
8 mm	6 mm	max. 19 bar bei 23°C, -40 bis +80°C	ERIL086012	1,52

Ideal für: Dosier- & Transportleitungen für Flüssigchemie • Niederdruck-Druckluft- & Steuerleitungen • Impuls- & Messleitungen • Kühl- & Brauchwasserleitungen | **Wenig geeignet für:** Dampf- Heißwasserleitungen • starke Lösemittel • Hochdruckpneumatik | **Vorteile:** hohe Druckfestigkeit • hohe Abriebbeständigkeit • hohe mechanische Belastbarkeit • gute Temperaturbeständigkeit • halbstarr/ knickstabil • beständig gegen Öle & Fette • geringe Gasdurchlässigkeit • lange Lebensdauer

PTFE (Teflon®)		Abnahme/ Meter oder 50 m Rolle		
Außen	Innen	Techn. Daten	Art.-Nr.	€/ Meter
4 mm	2 mm	max. 42 bar bei 20°C, -60°C bis +260°C	0245002	3,10
8 mm	6 mm	max. 10 bar bei 23°C, -60°C bis +260°C	ETEF0860	5,75

Ideal für: Dampf- & Heißwasserleitungen an Bügeltischen • Hochtemperatur-Pneumatikleitungen (z.B. Wäschereitanks) • aggressive Chemie- & Lösemittelleitungen | **Wenig geeignet für:** stark bewegte Anwendungen (wenig flexibel & biegsam) • starke mechanische Beanspruchung und Abrieb • einfache Standard-Druckluftleitungen. | **Vorteile:** sehr hohe Temperaturbeständigkeit (-60°C - 260°C) • hervorragende Chemikalienbeständigkeit • sehr glatte Innenfläche = geringer Strömungswiderstand und geringe Ablagerungen • lange Lebensdauer

Hochdruck-Wellschläuche PTFE (Teflon®)

Mit Edelstahl & blauer Polyester-Umflechtung, für Dampf & Wasser. Konische Anschlüsse

EINSATZ

- Transport von Reinigungs- und Lösungsmitteln
- Dampf- und Heißwasserleitungen
- Dosieranlagen
- Druckluft- und Pneumatiksysteme
- Fleckentfernungstische

VORTEILE

- Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig ca. -70 °C bis +260 °C
- Geringe Reibung im Inneren = guter Durchfluss
- Alterungs-, UV- und witterungsbeständig
- Kaum Anhaftungen - leicht zu reinigen
- Lange Lebensdauer



Ausführung	Art.-Nr.	€
3/4" x 500 mm	02240500B	71,90
3/4" x 800 mm	02240800B	92,50
3/4" x 1000 mm	02241000B	106,00
3/4" x 1500 mm	02241500B	142,00



Weitere Größen lieferbar! Sowie diverses Anschlussmaterial

Umstellung auf e-Rechnung 2027

Mit ehrlichem Fokus auf Komfort und Umwelt führen wir ab dem 01.01.2027 die elektronische Rechnung (e-Rechnung) ein. Der Postversand für Rechnungen entfällt ab diesem Datum.

Mit der Umstellung auf das ZUGFeRD-Format gestalten wir unsere Prozesse rechtskonform, effizienter und nachhaltiger. Alle Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage: www.Schneider-Berlin.de, sowie ein Download-Formular für ihre notwendige Einverständniserklärung.



WICHTIGE INFO

VerpackG wird zu VerpackDG + PPWR

Am 12. August 2026 ist die neue europäische Verpackungsverordnung (PPWR) zusammen mit dem nationalen Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG) in Kraft getreten. Sie löst das alte deutsche Verpackungsgesetz ab und bringt strengere EU-weite Regeln für weniger Müll, besseres Recycling und weniger Schadstoffe. Was ändert sich für Sie als Kunde?

→ Alle Informationen hierzu stellen wir auf unserer Homepage für Sie bereit!



Beratung & Bestellung:



0800 / 333 44 55

www.Schneider-Berlin.de

Shop.Schneider-Berlin.de

2% sparen!

